JACKOBOARD® Installation Box

Nouveau

Étanchéité totale et accès facile à l'évacuation en cas de remplacement

- **Remplacement facile :** changez le receveur ou le siphon sans compromettre l'étanchéité de la pièce
- **Sécurité renforcée :** limite les dégâts des eaux en cas de fuite
- **Étanchéité intégrée :** manchette préinstallée pour une mise en œuvre rapide et fiable
- **Montage flexible :** plusieurs sorties possibles et orientation ajustable pour le siphon



www.jackon-insulation.com

JACKOBOARD®

JACKOBOARD® Installation Box

Sécurisez votre installation aujourd'hui, simplifiez vos interventions demain

***Avec JACKOBOARD® Installation Box**, l'étanchéité reste assurée en permanence. Le receveur ou le siphon peuvent être remplacés à tout moment, facilement. Une conception astucieuse qui réduit les risques de fuites et facilite la maintenance, pour vous éviter des travaux coûteux à l'avenir.*

***Compatible avec les** receveurs en résine minérale, acrylique, résine composite et céramique. Que ce soit en construction neuve ou en rénovation, installez-le dès aujourd'hui pour préparer sereinement l'avenir.*

Réf.	Code EAN	Dimensions mm	Quantité/Carton
4529364	40 25345 17875 3	504 x 364 x 102	1



JACKOBOARD®

Montage flexible



1) **Positionner et raccorder la boîte d'installation**



2) **Remplir l'ouverture du sol avec une chape de ragréage**



3) **Étanchéifier les transitions et surfaces**

4) **Installer le siphon et le receveur de douche**

5) **Carreler les murs et le sol**

JACKOBOARD®

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

Pour les clients de France :
T +33 (0) 3 55 87 01 05

Pour les clients de Belgique :
T +32 (0) 14 22 57 51

Pour les clients de Suisse :
T +49 (0) 5204 9955 - 0

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

La société JACKON Insulation GmbH est membre de la Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. (Société allemande pour la construction durable).

Reg.nr. 067674

Sous réserve d'erreurs et de modifications. Réf. N° 0000000 07/2025