

JACKOBOARD® Plano

*Des panneaux
étanches pour un
design polyvalent,
fiable et durable*



BEWI
for a better everyday

JACKOBOARD® Plano

JACKOBOARD® : la référence européenne en panneaux prêts à carrelar, alliant qualité et performance durable.

Fabricant de ses propres panneaux, JACKOBOARD® maîtrise chaque étape de la production afin de garantir des produits durables, sûrs et adaptés aux exigences des professionnels.


Le panneau JACKOBOARD® est composé d'un cœur en mousse de polystyrène extrudé (XPS), recouvert d'un mortier sur ses deux faces. Léger, solide et prêt à carrelar, il offre une mise en œuvre rapide et sécurisée sur chantier.

Sa surface assure une accroche optimale pour le carrelage, correspondant aux niveaux de performance les plus élevés de sa catégorie, pour une base fiable et durable dans le temps.



- Facile à travailler
- Hydrofuge
- Prêt à carrelar et prêt à enduire
- Véritablement léger env. 3-6 kg/m²
- Résistance à l'arrachement jusqu'à 0,5MPa (cat.3)
- Grande résistance à la compression
- Adapté aux pièces soumises à une forte humidité

Mise en oeuvre



Spécifications techniques

JACKOBOARD® Plano

Propriétés	Norme	Unité	Noyau XPS
Masse volumique	EN 1602	kg/m³	> 30
Conductivité thermique λ ₀	EN 13164	W/(m·K)	0,034 ¹⁾
Résistance à la compression et/ou contrainte en compression à 10 % de déformation	EN 826	N/mm²	> 0,30 ²⁾
Stabilité dimensionnelle à 70 °C et 90 % d'humidité relative	EN 1604	%	≤ 5
Déformation sous une charge de 40 kPa à 70 °C	EN 1605	%	≤ 5
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur μ (selon l'épaisseur)	EN 12086	-	200 - 60
Absorption d'eau en immersion prolongée	EN 12087	Vol-%	≤ 1
Coefficient de dilatation thermique linéaire	-	mm/(m·K)	0,07
Comportement au feu	EN 13501-1	Class	Euroclass E
Température d'utilisation	-	°C	-50 /+75

Épaisseurs des panneaux

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions des panneaux (mm)	Contenu emb. panneaux	Contenu emb. m²
4502263	40 25345 02263 6	4	1300 x 600	140	109,20
4513022	40 25345 13022 5	6	1300 x 600	140	109,20
4500211	40 25345 00211 9	10	1300 x 600	100	78,00
4502334*	40 25345 02334 3	12,5	1300 x 600	100	78,00
4500210	40 25345 00210 2	10	2600 x 600	50	78,00
4504089	40 25345 04089 0	12,5	2600 x 600	50	78,00
4500212	40 25345 00212 6	20	2600 x 600	50	78,00
4513032	40 25345 13032 4	30	2600 x 600	36	56,16
4500185	40 25345 00185 3	40	2600 x 600	36	56,16
4513052	40 25345 13052 2	50	2600 x 600	26	40,56
4502264	40 25345 02264 3	60	2600 x 600	18	28,08
4502265	40 25345 02265 0	80	2600 x 600	16	24,96
4505060*	40 25345 05060 8	10	2600 x 900	50	117,00
4505061*	40 25345 05061 5	12,5	2600 x 900	40	93,60
4505062	40 25345 05062 2	20	2600 x 900	25	58,50
4521492*	40 25345 14697 4	30	2600 x 900	18	42,12
4504751	40 25345 04751 6	50	2600 x 900	16	37,44
4523751	40 25345 15524 2	12,5	2600x1200	40	124,80
4523749	40 25345 15523 5	20	2600x1200	35	109,20
4523752	40 25345 15525 9	30	2600x1200	25	78,00
4525092	40 25345 16018 5	50	2600x1200	16	49,92

* sur demande

Accessoires



JACKOBOARD® Rondelles de fixation

- Rondelles de fixation en acier fin inoxydable
- 5 pcs/m²
- Diamètre de perçage : Ø 5,5 mm

Réf. article	Code EAN	Dimensions mm	Pcs./boite
4501171	40 25345 01171 5	Ø 36	100



JACKOBOARD® Bande d'armature

- Pour armer les jonctions des panneaux
- Autocollante

Réf. article	Code EAN	Largeur cm	Longueur du rouleau m	Quantité/ Carton
4513178	40 25345 10279 6	12	25	4



JACKOBOARD® Bande d'étanchéité

- Pour étancher les éléments JACKOBOARD® dans la zone humide
- Avec un revêtement central en caoutchouc
- Non auto-adhésif

Réf. article	Code EAN	Largeur mm	Longueur du rouleau m	Quantité/ Carton
4500058	40 25345 00058 0	120	50	1
4501715	40 25345 01715 1	120	10	1



JACKOBOARD® Coin 4 E

- Coins prêts à l'emploi pour étancher les pièces humides

Réf. article	Code EAN	Quantité/ Carton
4506091	40 25345 00151 8	50
4500151	40 25345 05852 9	2



BOARD-FIX® Collage et jointement

- Pour le collage et le jointement des panneaux
- Étanchéité des jonctions entre panneaux en milieu humides
- Env. 9 mètres linéaires par cartouche

Réf. article	Code EAN	Contenu ml	Quantité/ Carton
4506342	40 25345 05865 9	290	12

Une gamme complète pour vos projets salle de bain



Gamme de receveurs avec siphon intégré

GRILLE OU LINÉAIRE

JACKOBOARD® Aqua Reno



JACKOBOARD® Aqua Reno Line



JACKOBOARD® Aqua Color&Cut

Duo receveur et
caniveau recoupable




JACKOBOARD® Aqua Flat

Receveur
extra-plat



JACKOBOARD® Aqua Line pro

Le receveur avec
hauteur de rigole réglable



JACKOBOARD® Aqua Connect

Module d'évacuation
pour douche à chape



JACKOBOARD® Sabo

Panneau d'habillage
de baignoire



JACKOBOARD® Wabo

Panneau d'habillage bâti
support pour wc suspendus



JACKOBOARD® Canto

Angle d'habillage des
descentes de tuyaux



JACKOBOARD® Flexo

Panneau flexible pour
création d'arrondis



Gamme JACKOBOARD® LIGNIN Plano

JACKOBOARD® Plano est également disponible
dans la gamme JACKOBOARD® LIGNIN : une alternative
plus responsable, sans compromis sur la performance.



Un nouveau standard de mousse.
Intégrant des matières recyclées et
de la lignine, biopolymère naturel
renouvelable.

JACKOBOARD®

Pour des clients de France :

T +33 (0) 3 55 87 01 05

Pour des clients de Belgique :

T +33 (0) 14 22 57 51

Pour des clients de Belgique :

T +49 (0) 5204 9955-0

E info@jackodur.com

W www.jackon-insulation.com



Contacts, réseaux, devis,
tout pour les chantiers pros !



TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



OU



OU



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

